

Usnesení

z 39. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 25. dubna 2018 od 17:00 hodin

Usn.č. 43/2018

ZO schvaluje bez výhrad předložený program

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 44/2018

ZO schvaluje na základě VŘ nejvhodnější nabídku na ZMR akce „Sociální a provozní zázemí Lesní zátiší – Brniště na p.č. 1465 k.ú. Brniště“ od firmy HANTYCH s.r.o., Janská 111, 405 02 Janská, IČ 06659969 za cenu 2.407.900,- Kč vč. DPH

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 45/2018

ZO schvaluje na základě VŘ na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Chodník Velký Grunov – II. etapa“ firmu ZEPS s.r.o. , Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 za cenu 11.812.487,70 Kč vč. DPH

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 46/2018

ZO konstatuje ověření

ve smyslu s ustanovení § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Brniště není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, a že nebyly řešeny rozpory.

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 47/2018

ZO rozhoduje o námitce společnosti ČEPS a.s. , Elektrárenská 774/2, Praha 10 ze dne 22. 8. 2017, zn.: 369/17/18000

Námitka se týká:

- 1) odůvodnění textové části na str.5, kde je uvedeno, že „V ÚP Brniště je vymezeno stávající vedení velmi vysokého napětí 440 kV, které bude nahrazeno dvojitým vedením 400kV úsek TR Babylon – Bezděčín (E10), pro jehož umístění je v ÚP Brniště vymezen koridor E10“.
Špatně uvedena napěťová hladina vedení. Jedná se o stávající vedení zvláště vysokého napětí 400kV, které bude nahrazeno zdvojením tohoto vedení.
- 2) odůvodnění textové části na str. 30, kapitola 4.2.3 Zásobování elektrickou energií, kde je uvedeno, že,...vymezen koridor pro umístění dvojitého vedení 400kV Babylon – Bezděčín

(D33), ve kterém lze umísťovat stavby, objekty a zařízení pro realizaci a provoz tohoto dvojitého vedení.“

Špatně uvedena zkratka koridoru. Jedná se o koridor E 10.

3) Grafické části, výkresů s vymezením koridoru E10, jehož šíři považujeme za nedostačující pro umístění stavby, objektů a zařízení pro realizaci a provoz tohoto dvojitého vedení.

Koridor požadujeme vymezit minimálně v šíři ochranného pásma vedení 400kV. Zároveň tak dojde i ke sjednocení a plynulému napojení na vymezený koridor v územně plánovací dokumentaci sousední obce Stráž pod Ralskem.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se v bodech 1) a 2) vyhovuje, v bodě 3) se námitka zamítá.

Odůvodnění:

Námítka v bodech 1) a 2) – napěťová hladina vedení a označení koridoru byla v dokumentaci Změny č. 1 Územního plánu Brniště před jejím vydáním upravena dle uplatněné námítky.

Námitka v bodě 3) - Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 schválená usnesením vlády České republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276, nestanovuje šířku koridoru E10 pro dvojitě vedení 400 kV v trase Babylon – Bezděčín. V době vydání Územního plánu Brniště Politika územního rozvoje České republiky, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 561, vymezovala koridor E10 mimo jiné, pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV v trase V451 Babylon – Bezděčím.

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jenom „ZÚR LK“) v území obce Brniště vymezují a to v souladu s požadavkem stanoveným § 32 odstavce 1) písmene d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), mimo jiné, i koridor technické infrastruktury republikového významu a to konkrétně koridor PUR03 - zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon - TR Bezděčín. V textové části ZÚR LK, která je výrokovou částí opatření obecné povahy ZÚR LK, je stanoveno, že „hlavním cílem vymezení ploch a koridorů nadmístního významu je vytvořit podmínky pro optimální obslužnost území Libereckého kraje vodohospodářskými, energetickými a informačními systémy zajištěním průchodnosti územím a napojením sídelní struktury na nadřazenou síť technické infrastruktury“.

Pro vymezování koridorů technické infrastruktury nadmístního významu ZÚR LK v textové části stanoví úkoly pro územní plánování a kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území. Jako úkol pro územní plánování v oblasti koridorů technické infrastruktury ZÚR LK ukládají „koordinovat, územně zpřesňovat, stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech“. Jako kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou ZÚR LK, v oblasti koridorů technické infrastruktury, jsou dle bodu „a) zajištění výkonu a spolehlivosti systému zásobování elektrickou energií dle očekávaných potřeb“ a dle bodu „b) při upřesňování koridorů a ploch technické infrastruktury respektovat kulturní a civilizační hodnoty včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, respektovat přírodní a krajinné hodnoty, skladebné části ÚSES, respektovat limity využití území“.

Na záměr „zdvojení stávajícího vedení 400 kV V451Babylon – Bezděčín“ byla zpracována a projednána dokumentace vlivů tohoto záměru na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí dne 25. ledna 2016 pod č.j. 67994/ENV/12 vydalo souhlasné závazné stanovisko ke stanovisku k provedení záměru na životní prostředí vydanému dne 11.8.2012 pod č.j. 72615/ENV/12. V dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí, je v části „Údaje o trase“ (str. 28) kromě jiného uvedeno, že „úsek trasy od lomového bodu R4 až po lomový bod R34 je situován v ose stávajícího vedení (přičemž v úseku R21 – R22 je zvažováno variantní řešení)“. V části „Záplavové území“ dokumentace vlivu záměru na životní prostředí

(str.69) na obr. 27 a obr. 28 je vyznačen průmět trasy vedení při přechodu Panenského potoka v obci Brniště a to přesně v trase (ose) stávajícího vedení.

Šířka koridoru E10 pro umístění zdvojeného vedení zvláště vysokého napětí 400 kV V451 Babylon – Bezděčín je vymezena v takové šířce, aby bylo do tohoto koridoru možné komfortně a bez jakýchkoliv dalších územních nároků umístit základovou konstrukci jednotlivých stožárů vedení typ Donau 2x400 kV v území obce Brniště. Jedná se o stožár, který je uveden v dokumentaci vlivů záměru na zdvojení stávajícího vedení 400 kV V451 Babylon – Bezděčín na životní prostředí. Tato dokumentace byla veřejně projednána. V této dokumentaci, kromě jiného, je uveden typ stožáru. Dokumentace je umístěna na veřejně přístupném portálu cena.cz/EIA (Informační systém EIA). Velikost válcových patek navrhovaného stožáru je 900 mm (průměr), osová vzdálenost patek je cca 5.650 mm. Každý stožár má čtyři patky. Z předchozího lze dovodit, že strana půdorysu čtverce plochy pro založení stožáru typu Donau 2x400 kV nepřesáhne 7 m. Šířka vymezeného koridoru E10 pro umístění zdvojeného vedení zvláště vysokého napětí 400 kV V451 Babylon – Bezděčín je mnohem větší (viz grafická část zpracována v měřítku 1:5 000).

Koridor E10 v částech návrhu Změny č.1 Územního plánu Brniště byl vymezen v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, při jeho vymezení bylo respektováno souhlasné závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí dne 25. ledna 2016 ke stanovisku k provedení záměru zdvojení stávajícího vedení 400 kV V451 Babylon – Bezděčín na životní prostředí.

Na základě výše uvedených důvodů a s odkazem na respektování zákonných požadavků stanovených § 43 odstavcem 1 stavebního zákona a jejich naplněním v návrhu Změny č.1 Územního plánu Brniště nebude námítce vyhověno a návrh Změny č.1 Územního plánu Brniště nebude na základě požadavku bodu 3) námítky nijak upravován.

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 48/2018

ZO vydává

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Brniště.

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 49/2018

ZO na základě doporučení hodnotící komise (5 přímo oslovených firem) schvaluje nákup nového komunálního vozidla pro obec od firmy SIMED spol. s r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – Durso Multimobil 4x4, třístranný sklápěč za cenu 1.588.609,- Kč vč. DPH.

Pro	8 Kadrnka,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová, Majerech,Ing. Myška, Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 50/2018

ZO schvaluje nabídku doplnění PD k přeložce vodovodu a 6 ks vodovodních přípojek na akci „Brniště – účelová komunikace pro RD Hlemýždí“ za cenu 36.300,- Kč vč. DPH.

Pro	8 Kadrnka, Ing. Jediný, Mgr. Kuchařová, Majerech, Ing. Myška, Nekola, Ing. Pastorek, Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 51/2018

ZO v rámci uvedení obecních pozemků do souladu se skutečností souhlasí s trvalým odnětím z plněním funkce lesa na p.p.č. 1413/1 v k.ú. Brniště, část 1413/14 1810 m² (střelnice) za cenu 126.345,- Kč. 40 % bude vráceno do rozpočtu obce pro zlepšení životního prostředí nebo zachování lesa.

Pro	8 Kadrnka, Ing. Jediný, Mgr. Kuchařová, Majerech, Ing. Myška, Nekola, Ing. Pastorek, Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Usn.č. 52/2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018

Příjmy:

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Text	Kč
231			4122		Neinv přijaté transfery od krajů	26.505,00
231		6402	2226		Příjmy z fin.vypořádání mezi obcemi	781.183,29
					celkem	807.688,29

Financování:

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Text	Kč
231			8115			1.808.816,71

Výdaje:

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Text	Kč
231		3412			Sport.zařízení v majetku obce	250.000,00
231		1039			Ostat.záležitosti lesního hospodářství	130.000,00
231		3639	6122		KS – nákup stroje, přístroje a zařízení	590.000,00
231		1039	5169		Lesní hosp. – nákup služeb	26.505,00
231		3319	6121		Ost.čin. v kultuře – soc.zázemí LZ	1.620.000,00
					celkem	2.616.505,00

Pro	8 Kadrnka, Ing. Jediný, Mgr. Kuchařová, Majerech, Ing. Myška, Nekola, Ing. Pastorek, Rychnovský
Proti	0
Zdržel se	0

Ing. Igor Jediný
místostarosta

Ing. Ivan Pastorek
starosta